

PHILIPS D1S D3S D5S OEM 25W 35W HID

電壓	12V, 24V
點火電壓	13.5V
光通量	3200 ± 450lm
工作電流	3.2A
功率	35W
色溫	3000K-30,000k
壽命	3000h
工作溫度	-45 ~ + 105

特點

1. 具有 UV 保護;
2. 光通量 : 3,200 lm;
3. 光衰 : 3000 小時後光衰 3 %;
4. 壽命 : 3000 小時;
5. 點火容易;
6. 具有 100 % 的兼容性;
7. 安裝簡單;
8. 品質保證。

安裝

UNIONLUX



UNIONLUX



CAUTION
ATTENTION



HIGH VOLTAGE
HAUTE TENSION

To avoid personal injury from electric shock, do not probe or remove cover. No serviceable components.

Pour éviter des blessures graves causées par un choc électrique, ne pas sonder ni enlever le couvercle. Aucun élément réparable.

PHILIPS XenStart™

012846 11

9285 141 294

D1S 35W (E1) 04J DOT

Assembled in Germany

OG06



Hg

UNIONLUX



UNIONLUX



 CAUTION
ATTENTION  HIGH VOLTAGE
HAUTE TENSION


To avoid personal injury from electric shock, do not probe or remove cover. No serviceable components.

Pour éviter des blessures graves causées par un choc électrique, ne pas sonder ni enlever le couvercle. Aucun élément réparable.

PHILIPS XenEcoStart™ 3C14

012945 11

9285 301 244

D3S 35W  0A9 DOT

Assembled in Germany



UNIONLUX





UNIONLUX

UNIONLUX CO., Limited 公司, 是 一家 LED 燈 具 的 製造 商。

2006 年 公司 開始 生產 (UNIONLUX hid 燈 具 系列) HID 燈 具 系列 產品。2010 年 公司 開始 生產 LED 燈 具, 包括 室內 燈, 室外 燈, 射燈 等, LED 燈 具 系列 產品 LED 燈 具 系列 產品。

2011 年 公司 開始 生產 射燈 系列 產品 射燈 系列 產品 射燈 系列 產品 射燈 系列 產品。射燈 系列 產品, 射燈, 射燈, 射燈, 射燈, 射燈 系列 產品 射燈 系列 產品。



UNIONLUX HID 製品

UNIONLUX HID 製品 (CE 対応)

UNIONLUX HID 製品

UNIONLUX 35W D1S D3S HID 製品 対応 製品 対応 製品 対応 製品.
50 製品 対応 製品 対応 製品 対応.

UNIONLUX

UNIONLUX Hid Canbus 製品 2 製品 対応. 製品 (UNIONLUX d1s 製品) 製品 対応 製品 対応 3 ~ 10 製品 対応. 製品 DHL 製品 3 ~ 5 製品 対応.

A : 00000 D1S D2S D3S D4S 000 HID 35W 000 000 0000 0 3 ~ 15 00 00000.
0 00 000 000 0000 00 0 00 00 0000.

6. Q : 00 0000 000 0000?

A : DHL / Fedex / UPS / TNT 3 ~ 7 0 00 000 0 0000. 000 20 ~ 50 00 0000.

7. Q : 00 000 00000?

A : 14 00. 000 00 00 00 000 0000. 0000 00 000 000000 000 00 000 0000 000 0000 0000 00 000000
0.

00 00

00 000 000 00 000 00 000 "000"0 000000!
00 00 000 000000 (whatsApp & Skype)