

Bombilla de repuesto XHON XHON HID 6000K 8000K

Descripcion

- La luz casi blanca producida por los faros HID mejora la visibilidad y hace que sea más fácil ver objetos distantes.
- Conciso y razonable diseño de circuito realiza protección de sobretensión, protección de bajo voltaje, protección contra cortocircuitos y protección de conexión inversa.
- HID Ballast estará en el proceso de encapsulado adhesivo, haciéndolos a prueba de agua, a prueba de polvo y antivibración.
- El diseño simple y conveniente del cableado, plug and play, no necesita trasladarse.
- Súper brillo superior a otras lámparas HID, que hace que la noche sea brillante como el día, para ti
- garantía ilimitada feliz y de seguridad durante la conducción.

Imágenes detalladas





UNIONLUX



UNIONLUX



Bulbo de xenón oculto Colores disponibles




Nuestra compañía

Construido en 2006, nuestra fábrica es especialmente para xenón OCULTADO([China OCULTÓ bombilla de xenón para la venta](#)) al principio. En 2010, bajo la dirección del automóvil, se creó un departamento de iluminación que incluía la producción de luces de marcha, faros antiniebla, luces todo terreno, luces de giro, luces de freno, etc.

En 2011, se estableció una sede internacional para Ventas en Guangzhou, que construyó una amplia colaboración con fábricas calificadas para satisfacer las necesidades de los clientes. Nuestros productos se venden ampliamente en los Estados Unidos, Europa, Australia, Asia Oriental, Medio Oriente, Sudáfrica, etc.

Unionlux de acuerdo con el principio de "primera calidad", el cliente está en la parte superior. Nos esforzaremos continuamente para mejorar nuestro servicio y proporcionar una mayor productividad y precios competitivos.

Sinceramente esperándonos para crear un futuro glorioso en el área de encender el auto contigo.



2017 Sema Show



Prueba de bombilla de repuesto Hid

- * Prueba de protección de circuito abierto
- * Prueba de protección de cortocircuito
- * Prueba de protección de corto voltaje
- * Prueba de protección contra el estrés
- * Prueba de interferencia electromagnética
- * Prueba de impacto, a prueba de agua y Dustpruf
- * Rayo: no parpadea durante el estado constante

HID BULB Types

1. Una lámpara incandescente: H1, H3, X, x6, X, 8, x9, H10, H11, H13, 9004, 9005, 9006, 9007;
d1k / R / S; D2K / R / S; D4K / R / S;
2. Halógeno + conjunto automático de HID: H4H, H13h, 9004 X, 9007 x, h4l, h13l, 9004 L, 9007 L., h13l;
3. Bombilla alta / baja: H4hi / lo, H13hi / lo, 9004hi / lo, 9007hi / lo;

HID BULBS



880 881



H1



H3



H7




H8 H9 H11



9005 H10



9006



H4-2



H13-2



9004-2 9007-2



H4-3



H13-3



9004-3 9007-3

Pago y entrega

Kanbus Ballast para HID podemos organizarle la entrega rápida si los repuestos se envían en dos días. Si nosotros [\(HID reemplazo bombilla China mayorista\)](#) no tiene un almacén, tomará de 3 a 10 días preparar el pedido. Generalmente DHL tarda de 3 a 5 días en llegar al destino.



Preguntas más frecuentes

1. ¿Puedo obtener una orden de muestra?
Sí, las muestras están disponibles.

2. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
La muestra requiere 1-3 días, más de 500 conjuntos de necesidades en 1-3 semanas.

3. ¿Tiene algún límite de IOC?
Sí, para los diferentes modelos de IOC, hay uno diferente, principalmente IOC-1, excepto

por el orden de la muestra.

4. ¿Cómo enviar productos y cuánto tiempo lleva llegar?

Usualmente cargamos DHL, UPS, Transmails o TNT. Tarda generalmente 3-7 días en llegar. Y si el barco por mar, el tiempo de entrega depende del destino, por lo general toma alrededor de 1-2 meses.

5. ¿Cómo imprimo un logo en un paquete?

Sí, por supuesto. Bienvenido a la orden de OEM y ODI.

6. ¿Proporciona una garantía para los productos?

Sí, una garantía de 16 meses.

Si desea obtener más información sobre nuestros productos y sobre nosotros, bienvenido a correo electrónico o chat en línea.

Cómo contactarnos

Ponga los detalles de su consulta en el cuadro siguiente, ¡haga clic en "Enviar" ahora!
O contáctenos a través de Teléfono (whatsApp y & Skype)