

3w Epistar 3 Pin 3000K

特點:

- & 3w Epistar 3 Pin
- & 光通量 : 17600LM
- & 壽命 : 30000 小時

主要規格 :

- . 電壓 : 10-30 DC
- . 防護 : IP 67
- . 色溫 : 6000K
- . 光效 : PC
- . 燈殼 : 鋁合金 散熱 燈殼
- . 燈殼 顏色 : Alu 銀 燈殼
- . 尺寸 : 20mm 高 / 10mm / 10mm
- . 光通量 30000 流明




UNIONLUX





UNIONLUX

□ □ □ □ :





UNIONLUX





UNIONLUX

80CM



87.5CM



UNIONLUX

133.5CM



UNIONLUX

□□ & □□



& 1000 10000 1000 100 10 1000 100 100
 & 1000 10 100 100 100 & 100 100 100
 & 10000 100 10 10000 10000000 1000 100.
 & 10000, 100 100 10000 1000 10000000 1000 1000 10.
 & 100 100 1000 10 100 10000 100 1000
 & 1000 1000 100 1000 100000000 100 100 100.
 & OEM. 1000 OEM 100 10000 100 10 10000. 1000 1000 100 100 procuvcts 10 1000 1000 100 (MOQ 500PCS)

1000 10 100 CO., Limited 1000, 100 10 100 LED 100 100 100000.
 100 10 100, 100 10 10000 100 100 100, 1000 100 100, 100 10 1000 1000000 100 10000 1000 100 1000 1000 100 1000000.

2006 100 100 10 100 10000 HID 1000 10000 100 1000000. 2010 10 LED 1000 100 100 100, LED 100 1000, 100 10 10, 10000 1000, LED 1000 10, 100 1000, 10000 1000, LED 100 10

2011 1000 10000 100 100 1000 10000 1000 1000 100 1000 10 100 100 1000 1000000. 1000 1000 100, 100, 100, 10000, 100, 100000 1000 1000000 100000000.

1000 1000 "1000 100, 1000 100"100 1000 100 10000 10000 1000 1000 1000000 1000 10000 100 10000 1000 10000. 10000 1000 100 1000 100 10000 1000000 1000 1000000 1000000.

LED 展 會 Unionlux 展 台 照 片 集 錦。



SEMA 展 會 :



OH MY GOD!

Q1. 如何 如何 如何 如何 如何?

- 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何.

Q2. 如何 如何 如何 如何 如何?

- 如何 如何 Paypal, Western Union 如何 T / T如何如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何如何.

Q3. 如何 如何 如何 如何?

- 如何如何 如何 2 如何 如何 如何如何.

- 如何如何 如何 如何 3 ~ 10 如何 如何如何.

- 如何 DHL如何 如何 3 ~ 5 如何 如何. 如何 如何 如何 Express如何 如何 如何 如何. 如何

Q4. 如何 如何?

- 如何如何 如何 如何 如何 12 如何如何. 如何 如何 如何 如何如何.

如何:

Smile 🍎

Elsa

Tel: +86 20 37026220

Mobile:86-189-24227206

WhatsApp:+8618924227206

Wechat:Unionlux_04

Skype:+8618924227206

Email: sales08@unionlux.com

Web: www.unionlux.com

