

PHILIPS D1S D3S D5S OEM 25W 35W HID

電圧	12V, 24V
電圧降下	13.5V
光束	3200 ± 450lm
電流	3.2A
消費電力	35W
色温度	3000K-30,000k
寿命	3000h
使用温度範囲	-45 ~ + 105

特徴

1. UVカット;
2. 光束 : 3,200 lm;
3. 電流 : 3.2A 電圧降下 13.5V;
4. 消費電力 : 35W;
5. 電圧 : 12V, 24V;
6. 寿命 : 3000h 100 %;
7. 色温度, 3000K-30,000k;
8. 使用温度範囲.

仕様

UNIONLUX



UNIONLUX



UNIONLUX



UNIONLUX



UNIONLUX





□□ □□

□□□ □ □□ CO., Limited □□□, □□ □ □□ LED □□ □□ □□□□□.

2006 □□ □□ □ □□ □□ (□□ □□ hid □□ □□□□ □□ □□□□) HID □□□ □□□ □□□□ □□□□□. 2010 □□□ LED □□□, □□□, □□ □□, □□ □□□, □□□□ □□□, LED □□ □□ □□□□ LED □□□ □□ □□□ □□□□□□□□.

2011 □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□□□□. □□□ □□□ □□, □□, □□, □□□□, □□, □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□.



UNIONLUX HID 35W D1S

UNIONLUX HID 35W D1S (CE 認證)

UNIONLUX HID 35W D3S

UNIONLUX 35W D1S D3S HID 燈泡 採用 優質 鋁 散熱 器 散熱 效果 優異。
50 萬 小時 壽命 壽命 長 壽命 長。

UNIONLUX

UNIONLUX Hid Canbus 燈泡 2 種 規格 均有 出售。UNIONLUX (UNIONLUX d1s 規格) 燈泡 壽命 壽命 壽命 3 ~ 10 萬 小時 壽命。UNIONLUX DHL 運費 3 ~ 5 元 運費。

A : 00000 D1S D2S D3S D4S 000 HID 35W 000 000 0000 0 3 ~ 15 00 00000.
0 00 000 000 0000 00 0 00 00 0000.

6. Q : 00 0000 000 0000?

A : DHL / Fedex / UPS / TNT 3 ~ 7 0 00 000 0 0000. 000 20 ~ 50 00 0000.

7. Q : 00 000 00000?

A : 14 00. 000 00 00 00 000 0000. 0000 00 000 000000 000 00 000 0000 000 0000 0000 00 000000
0.

00 00

00 000 000 00 000 00 000 "000"0 000000!
00 00 000 0000000 (whatsApp & Skype)