

PHILIPS D1S D3S D5S OEM 25W 35W HID

工作电压	12V, 24V
启动电压	13.5V
光通量	3200 ± 450lm
工作电流	3.2A
功率	35W
色温	3000K-30,000k
寿命	3000h
工作温度	-45 ~ + 105

特点

1. 具有抗紫外线 UV 保护;
2. 光通量 : 3,200 lm;
3. 启动电压 : 13.5V 启动电压 3 秒;
4. 工作电流 : 3000 mA;
5. 工作电压 12V;
6. 功率因数 100 %;
7. 寿命, 3000 小时;
8. 工作温度.

规格

UNIONLUX



UNIONLUX



UNIONLUX



UNIONLUX



UNIONLUX





UNIONLUX

UNIONLUX CO., Limited 公司, 是 一 家 專 營 LED 燈 具 的 公 司。
2006 年 公 司 開 始 經 營 (UNIONLUX hid 燈 具 專 業 經 銷 商) HID 燈 具 的 經 銷 業 務。2010 年 公 司 開 始 經 銷 LED 燈 具, 公 司 經 銷 的 LED 燈 具 均 採 用 最 先 進 的 LED 燈 珠 製 成, 質 量 優 越, 光 效 高, 節 電 省 錢, 是 照 明 領 域 的 最 佳 選 擇。
2011 年 公 司 開 始 經 銷 各 種 類 型 的 LED 燈 具, 公 司 經 銷 的 LED 燈 具 均 採 用 最 先 進 的 LED 燈 珠 製 成, 質 量 優 越, 光 效 高, 節 電 省 錢, 是 照 明 領 域 的 最 佳 選 擇。



LED HID

LED HID (CE)

LED HID

LED HID 35W D1S D3S HID LED 50

LED

Hid Canbus LED 2 LED (LED D1s) LED 3 ~ 10 DHL LED 3 ~ 5



T/T



T/A



□□□□ □□

1. Q : □□ □□ □□□□?

A : □□ □□□□ EX-Work □□ □□□□ FOB □□ □□ □ □□□. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □ □ □ □□.

2. Q : □□ □□ □□ □□□□?

A : □□ □□ □□ (T / T), Western Union, Paypal

3. Q : OEM□ □ □ □□□□?

A : □. □□□ D1 D2 D3 D4 HID □□ □□ OEM □□□□□□. □□ □□ □□ □ □ □□□□. □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□.

4. Q : □□ □□ □□ □ □□□□□?

A : □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ (CE □□)

5. Q : □□ □□□ □□□□□□?

A : 00000 D1S D2S D3S D4S 000 HID 35W 000 000 0000 0 3 ~ 15 00 00000.
0 00 000 000 0000 00 0 00 00 0000.

6. Q : 00 0000 000 0000?

A : DHL / Fedex / UPS / TNT 3 ~ 7 0 00 000 0 0000. 000 20 ~ 50 00 0000.

7. Q : 00 000 00000?

A : 14 00. 000 00 00 00 000 0000. 0000 00 000 000000 000 00 000 0000 000 0000 0000 00 000000
0.

00 00

00 000 000 00 000 00 000 "000"0 000000!
00 00 000 000000 (whatsApp & Skype)